


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa soporte para montaje vertical de NSX-INS630 - fijo - mando maneta

03073

Discontinuado

Discontinuado el: 11-06-2021

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Tipo De Accesorio/Categoria	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma G Envolvente
Installation Description	Armario de fijación al suelo 600 mm Armario mural 600 mm
Equipo Instalado	EasyPact (**) fijo CVS400 Sem Maneta - vertical EasyPact (**) fijo CVS630 Sem Maneta - vertical EasyPact (**) fijo EZC400 Maneta - vertical EasyPact (**) fijo EZC630 Maneta - vertical Compacto fijo INS320...400 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS500...630 mando rotativo - vertical Compacto fijo INV320...400 mando rotativo - vertical Compacto fijo INV500...630 mando rotativo - vertical Compacto fijo NSX400 Sem Maneta - vertical Compacto fijo NSX630 Sem Maneta - vertical EasyPact (**) fijo CVS400 con Maneta - vertical EasyPact (**) fijo CVS630 con Maneta - vertical Compacto fijo NSX400 con Maneta - vertical Compacto fijo NSX630 con Maneta - vertical
Descripción De Los Polos	1 x 3P fijo CVS400 vertical 1 x 4P fijo CVS400 vertical 1 x 3P fijo CVS630 vertical 1 x 4P fijo CVS630 vertical 1 x 3P fijo EZC400 vertical 1 x 4P fijo EZC400 vertical 1 x 3P fijo EZC630 vertical 1 x 4P fijo EZC630 vertical 1 x 3P fijo INS320...400 vertical 1 x 4P fijo INS320...400 vertical 1 x 3P fijo INS500...630 vertical 1 x 4P fijo INS500...630 vertical 1 x 3P fijo INV320...400 vertical 1 x 4P fijo INV320...400 vertical 1 x 3P fijo INV500...630 vertical 1 x 4P fijo INV500...630 vertical 1 x 3P fijo NSX400 vertical 1 x 4P fijo NSX400 vertical 1 x 3P fijo NSX630 vertical 1 x 4P fijo NSX630 vertical
Condition Of Using Cable Tie	Necesita un receptor 1 vertical

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Módulos Verticales (50 Mm)	12 CVS400 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 12 CVS400 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 13 CVS630 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 13 CVS630 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 12 EZC400, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 12 EZC400, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 13 EZC630, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 13 EZC630, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 10 INS320...400, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 10 INS320...400, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 12 INS500...630, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 12 INS500...630, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 10 INV320...400, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 10 INV320...400, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 12 INV500...630, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 12 INV500...630, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 12 NSX400 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 12 NSX400 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 13 NSX630 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 13 NSX630 Sem, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 14 CVS400 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 14 CVS400 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 15 CVS630 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 15 CVS630 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 14 NSX400 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 14 NSX400 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo 15 NSX630 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario de fijación al suelo Arriba O Abajo 15 NSX630 con, directo con pantalla terminal larga 600 mm armario mural Arriba O Abajo
--------------------------------------	--

Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementos

Entrada De Cable	Placa con recorte 0,311 mm arriba o abajo 300 mm Placa con recorte 0,39 mm arriba o abajo 225 mm Placa con recorte 0,313 mm arriba o abajo 325 mm Placa con recorte 0,314 mm arriba o abajo 350 mm
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De Superficie	Liso Mate
Color	Blanco RAL 9001)
Ancho	600 mm
Altura	300 mm

Peso Del Producto	2,64 kg
-------------------	---------

600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact ((*)) CVS400 con fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm
600 mm Prisma G armario mural EasyPact ((*)) CVS400 con fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm
600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact ((*)) CVS400 con fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm
600 mm Prisma G armario mural EasyPact ((*)) CVS400 con fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm
600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact ((*)) CVS630 con fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm
600 mm Prisma G armario mural EasyPact ((*)) CVS630 con fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm
600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact ((*)) CVS630 con fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm
600 mm Prisma G armario mural EasyPact ((*)) CVS630 con fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm
600 mm Prisma G armario de fijación al suelo compacto NSX400 con fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm
600 mm Prisma G armario mural compacto NSX400 con fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm
600 mm Prisma G armario de fijación al suelo compacto NSX400 con fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm
600 mm Prisma G armario mural compacto NSX400 con fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 0,314 mm
600 mm Prisma G armario de fijación al suelo compacto NSX630 con fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm
600 mm Prisma G armario mural compacto NSX630 con fijo Maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm
600 mm Prisma G armario de fijación al suelo compacto NSX630 con fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm
600 mm Prisma G armario mural compacto NSX630 con fijo Maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 15 0,314 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,5 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	2,61 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	13,78 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)