


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa para aparamenta modular - 4 módulos - pasillo lateral G300/ P400

03214

Discontinuado

Discontinuado el: 12-05-2023

Fuera de servicio próximamente el: 12-05-2030

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Pletina frontal
Tipo De Accesorio/Categoría	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma G conducto Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Modular Orificio
Equipo Instalado	Acti 9 fijo dispositivo modular Multi 9 fijo dispositivo modular Compacto fijo INS100 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS125 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS160 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS41 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS63 mando rotativo - vertical Acti 9 fijo C120 Sem Maneta Acti 9 fijo iC120 Sem Maneta Multi 9 fijo NG125 Sem Maneta Multi 9 fijo NG125 NA Maneta Compacto fijo NG160 Sem Maneta Compacto fijo NG160 NA Sem Maneta Acti 9 fijo C120 con Maneta Acti 9 fijo iC120 con Maneta Multi 9 fijo NG125 con Maneta Compacto fijo NSA125...160 Maneta Compacto fijo NSXm Sem Maneta - vertical Compacto fijo NSXm con Maneta - vertical

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Descripción De Los Polos	1 x 3P modular rail (*) INS100 vertical 1 x 4P modular rail (*) INS100 vertical 1 x 3P modular rail (*) INS125 vertical 1 x 4P modular rail (*) INS125 vertical 1 x 3P modular rail (*) INS160 vertical 1 x 4P modular rail (*) INS160 vertical 1 x 3P modular rail (*) INS41 vertical 1 x 4P modular rail (*) INS41 vertical 1 x 3P modular rail (*) INS63 vertical 1 x 4P modular rail (*) INS63 vertical 1 x 3P modular rail (*) C120 1 x 4P modular rail (*) C120 1 x 3P modular rail (*) iC120 1 x 4P modular rail (*) iC120 1 x 3P modular rail (*) NG125 1 x 4P modular rail (*) NG125 1 x 3P modular rail (*) NG125 NA 1 x 4P modular rail (*) NG125 NA 1 x 3P modular rail (*) NG160 1 x 4P modular rail (*) NG160 1 x 3P modular rail (*) NG160 NA 1 x 4P modular rail (*) NG160 NA 1 x 3P modular rail (*) NSA125...160 1 x 4P modular rail (*) NSA125...160 1 x 3P o 4P modular rail (*) NSXm vertical
--------------------------	--

Posición De Funcionamiento	Vertical
----------------------------	----------

Complementos

Descripción Del Armario/Celda	Conducto de fijación al suelo 300 mm Conducto mural 300 mm Conducto de armario 400 mm 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Pasos De 9 Mm	20
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	10
Número De Modulos Verticales (50 Mm)	4
Estándares	IEC 61439-2 Iec 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001)
Altura	200 mm
Ancho	300 mm
Peso Del Producto	0,4 kg
Cantidad Por Set	Pack de 1

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS160 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS41 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS63 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Acti 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Acti 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P armario Acti 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Multi 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P armario Multi 9 dispositivo modular fijo 20 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 NG125 Sem fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Multi 9 NG125 Sem fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 NG125 Sem fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Multi 9 NG125 Sem fijo Maneta 4P 1 directo 4

400 mm 400 mm Prisma P armario Multi 9 NG125 Sem fijo Maneta 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P armario Multi 9 NG125 Sem fijo Maneta 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 NG125 NA fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Multi 9 NG125 NA fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 NG125 NA fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Multi 9 NG125 NA fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto NG160 Sem fijo Maneta 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto mural compacto NG160 Sem fijo Maneta 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto NG160 Sem fijo Maneta 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto mural compacto NG160 Sem fijo Maneta 4P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto NG160 Sem fijo Maneta 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto NG160 Sem fijo Maneta 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto NG160 NA Sem fijo Maneta 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto mural compacto NG160 NA Sem fijo Maneta 3P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto NG160 NA Sem fijo Maneta 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto mural compacto NG160 NA Sem fijo Maneta 4P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto NG160 NA Sem fijo Maneta 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto NG160 NA Sem fijo Maneta 4P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSA125...160 fijo Maneta 3P 1 directo 5

400 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSA125...160 fijo Maneta 4P 1 directo 5

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Acti 9 C120 con fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Acti 9 C120 con fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Acti 9 C120 con fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Acti 9 C120 con fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Acti 9 iC120 con fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Acti 9 iC120 con fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Acti 9 iC120 con fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Acti 9 iC120 con fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 NG125 con fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Multi 9 NG125 con fijo Maneta 3P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo Multi 9 NG125 con fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto mural Multi 9 NG125 con fijo Maneta 4P 1 directo 4

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto NSXm Sem fijo Maneta vertical 3P o 4P 1 directo 7

300 mm Prisma G conducto mural compacto NSXm Sem fijo Maneta vertical 3P o 4P 1 directo 7

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto NSXm Sem fijo Maneta vertical 3P o 4P 1 bloque de conexión 7

300 mm Prisma G conducto mural compacto NSXm Sem fijo Maneta vertical 3P o 4P 1 bloque de conexión 7

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto NSXm con fijo Maneta vertical 3P o 4P 1 directo 7

300 mm Prisma G conducto mural compacto NSXm con fijo Maneta vertical 3P o 4P 1 directo 7

300 mm Prisma G conducto de fijación al suelo compacto NSXm con fijo Maneta vertical 3P o 4P 1 bloque de conexión 7

300 mm Prisma G conducto mural compacto NSXm con fijo Maneta vertical 3P o 4P 1 bloque de conexión 7

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	21,000 cm
Paquete 1 Longitud	26,000 cm
Paquete 1 Peso	400,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	23,000 cm
Paquete 2 Longitud	27,500 cm
Paquete 2 Peso	4,350 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	35,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	62,640 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto