


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa soporte NSX250 hztal. fijo/ ext. sobre zó. mando rotativo/ telemando 3 P

03413

! Discontinuado el: 12-05-2023

! Fuera de servicio próximamente el: 12-05-2030

! Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Tipo De Accesorio/Categoría	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario 650 mm 400 mm
Equipo Instalado	EasyPact ((*)) fijo CVS100...160 Sem mando rotativo - Horizontal EasyPact ((*)) fijo CVS250 Sem mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX100...160 Sem mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX250 Sem mando rotativo - Horizontal EasyPact ((*)) fijo CVS100...160 con mando rotativo - Horizontal EasyPact ((*)) fijo CVS250 con mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX100...160 con mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX250 con mando rotativo - Horizontal Compacto fijo NSX100...160 Sem telemandado - Horizontal Compacto enchufe NSX100...160 Sem Maneta - Horizontal Compacto fijo NSX250 Sem telemandado - Horizontal Compacto enchufe NSX250 Sem Maneta - Horizontal Compacto enchufe NSX100...160 Sem mando rotativo - Horizontal Compacto enchufe NSX100...160 Sem telemandado - Horizontal Compacto enchufe NSX250 Sem mando rotativo - Horizontal Compacto enchufe NSX250 Sem telemandado - Horizontal Compacto enchufe NSX100...160 con Maneta - Horizontal Compacto fijo NSX100...160 con telemandado - Horizontal Compacto enchufe NSX100...160 con mando rotativo - Horizontal Compacto enchufe NSX100...160 con telemandado - Horizontal Compacto enchufe NSX250 con Maneta - Horizontal Compacto fijo NSX250 con telemandado - Horizontal Compacto enchufe NSX250 con mando rotativo - Horizontal Compacto enchufe NSX250 con telemandado - Horizontal
Descripción De Los Polos	1 x 3P fijo CVS100...160 Horizontal 1 x 3P fijo CVS250 Horizontal 1 x 3P fijo NSX100...160 Horizontal 1 x 3P fijo NSX250 Horizontal 1 x 3P enchufe NSX100...160 Horizontal 1 x 3P enchufe NSX250 Horizontal
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3 CVS100...160 Sem, directo 650 mm armario 3 CVS250 Sem, directo 650 mm armario 3 NSX100...160 Sem, directo 650 mm armario 3 NSX250 Sem, directo 650 mm armario 3 CVS100...160 con, directo 650 mm armario 3 CVS250 con, directo 650 mm armario 3 NSX100...160 con, directo 650 mm armario 3 NSX250 con, directo 650 mm armario
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Complementos

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De Superficie	Liso Mate
Color	Blanco RAL 9001)
Ancho	650 mm
Altura	200 mm
Peso Del Producto	2,015 kg
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact (**) CVS100...160 Sem fijo mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact (**) CVS250 Sem fijo mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem fijo mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem fijo telemandado Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem enchufe mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem enchufe telemandado Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem enchufe Maneta Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 Sem fijo mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 Sem fijo telemandado Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 Sem enchufe mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 Sem enchufe telemandado Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 Sem enchufe Maneta Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact (**) CVS100...160 con fijo mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact (**) CVS250 con fijo mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 con fijo mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 con fijo telemandado Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 con enchufe mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 con enchufe telemandado Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 con enchufe Maneta Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 con fijo mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 con fijo telemandado Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 con enchufe mando rotativo Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 con enchufe telemandado Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 con enchufe Maneta Horizontal 3P 1 directo 3 12,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	57,200 cm
Paquete 1 Peso	2,050 kg

Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	21,100 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	251,760 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil