


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa de soporte 3 NSX - INS - CVS250 vertical fijo mando maneta

03420

Discontinuado el: 12-05-2023

Discontinuado

Fuera de servicio próximamente el: 12-05-2030

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Tipo De Accesorio/Categoría	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario 650 mm 400 mm
Equipo Instalado	EasyPact (**) fijo CVS100...160 Sem Maneta - vertical EasyPact (**) fijo CVS250 Sem Maneta - vertical Compacto fijo INS250 mando rotativo - vertical Compacto fijo INV250 mando rotativo - vertical Compacto fijo NSX100...160 Sem Maneta - vertical Compacto fijo NSX250 Sem Maneta - vertical EasyPact (**) fijo CVS100...160 con Maneta - vertical EasyPact (**) fijo CVS250 con Maneta - vertical Compacto fijo NSX100...160 con Maneta - vertical Compacto fijo NSX250 con Maneta - vertical
Descripción De Los Polos	1 x 3P fijo INS250 vertical 1 x 4P fijo INS250 vertical 1 x 3P fijo INV250 vertical 1 x 4P fijo INV250 vertical 4 x 3P fijo CVS100...160 vertical 3 x 4P fijo CVS100...160 vertical 4 x 3P fijo CVS250 vertical 3 x 4P fijo CVS250 vertical 4 x 3P fijo NSX100...160 vertical 3 x 4P fijo NSX100...160 vertical 4 x 3P fijo NSX250 vertical 3 x 4P fijo NSX250 vertical 3 x 3P fijo INS250 vertical 2 x 4P fijo INS250 vertical 3 x 3P fijo INV250 vertical 2 x 4P fijo INV250 vertical
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	9 CVS100...160 Sem, directo 650 mm armario 9 CVS250 Sem, directo 650 mm armario 7 INS250, Linergy FC 650 mm armario 9 INS250, directo 650 mm armario 7 INV250, Linergy FC 650 mm armario 9 INV250, directo 650 mm armario 6 NSX100...160 Sem, Linergy FC 650 mm armario 8 NSX100...160 Sem, directo 650 mm armario 7 NSX250 Sem, Linergy FC 650 mm armario 9 NSX250 Sem, directo 650 mm armario 11 CVS100...160 con, directo 650 mm armario 11 CVS250 con, directo 650 mm armario 8 NSX100...160 con, Linergy FC 650 mm armario 10 NSX100...160 con, directo 650 mm armario 9 NSX250 con, Linergy FC 650 mm armario 11 NSX250 con, directo 650 mm armario

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementos

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De Superficie	Mate Liso
Color	Blanco
Ancho	593 mm
Altura	152 mm
Profundidad	136 mm
Peso Del Producto	1,28 kg
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact (**) CVS100...160 Sem fijo Maneta vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact (**) CVS100...160 Sem fijo Maneta vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact (**) CVS250 Sem fijo Maneta vertical 3P 4 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact (**) CVS250 Sem fijo Maneta vertical 4P 3 directo 9 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 directo 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INS250 fijo mando rotativo vertical 4P 2 directo 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 3P 3 directo 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto INV250 fijo mando rotativo vertical 4P 2 directo 9 212,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem fijo Maneta vertical 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem fijo Maneta vertical 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem fijo Maneta vertical 3P 4 directo 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX100...160 Sem fijo Maneta vertical 4P 3 directo 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 Sem fijo Maneta vertical 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 con fijo Maneta vertical 3P 4 directo 11 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario compacto NSX250 con fijo Maneta vertical 4P 3 directo 11 162,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,2 cm
Paquete 1 Ancho	15,3 cm
Paquete 1 Longitud	59,1 cm
Paquete 1 Peso	1,534 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	20,5 cm
Paquete 2 Ancho	33,0 cm
Paquete 2 Longitud	61,5 cm
Paquete 2 Peso	8,2 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	83,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	143,2 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil