


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa soporte Masterpact NT vertical fijo



03484

Discontinuado el: 11-01-2022

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Tipo De Accesorio/Categoría	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario 650 mm 400 mm Armario 650 mm 800 mm
Equipo Instalado	Masterpact fijo NT06...10 Maneta - vertical Masterpact fijo NT06...10 telemandado - vertical Masterpact fijo NT12 Maneta - vertical Masterpact fijo NT12 telemandado - vertical Masterpact fijo NT16 Maneta - vertical Masterpact fijo NT16 telemandado - vertical
Descripción De Los Polos	1 x 3P fijo NT06...10 vertical 1 x 4P fijo NT06...10 vertical 1 x 3P fijo NT12 vertical 1 x 4P fijo NT12 vertical 1 x 3P fijo NT16 vertical 1 x 4P fijo NT16 vertical
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	11 NT06...10, rear connection on adaptor (*) 650 mm armario 16 NT06...10, rear connection on Canalis (*) 650 mm armario 11 NT12, rear connection on adaptor (*) 650 mm armario 16 NT12, rear connection on Canalis (*) 650 mm armario 11 NT16, rear connection on adaptor (*) 650 mm armario 16 NT16, rear connection on Canalis (*) 650 mm armario 12 NT06...10, front connection on adaptor (*) 650 mm armario 17 NT06...10, front connection on Canalis (*) 650 mm armario 14 NT12, front connection on adaptor (*) 650 mm armario 17 NT12, front connection on Canalis (*) 650 mm armario 14 NT16, front connection on adaptor (*) 650 mm armario
Estándares	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementos

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De Superficie	Liso Mate
Color	Blanco RAL 9001)
Ancho	650 mm
Altura	30 mm
Peso Del Producto	2,4 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Functional Unit

[illegible]

650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT16 fijo Maneta vertical 4P 1 rear connection on adaptor ((*)) 11 337,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT16 fijo telemandado vertical 4P 1 rear connection on adaptor ((*)) 11 337,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT16 fijo Maneta vertical 4P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16 687,5 mm

650 mm 800 mm Prisma P armario Masterpact NT16 fijo telemandado vertical 4P 1 rear connection on Canalis ((*)) 16 687,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	13,5 cm
Paquete 1 Longitud	57 cm
Paquete 1 Peso	2,3 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil